



Döner Makinaları
Shawarma Machines

Döner Makinaları
Doner Machines

Döner Makinaları

Shawarma Machines

Robot Döner Makinaları

Robot Doner Kebab Machines

Temel Özellikler


- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 4, 5, 8, 10, 12 ve 14 Radyanlı ısıtıcı
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Dokunmatik kontrol paneli

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Gas valve with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- 4, 5, 8, 10, 12 or 14 Radian heater
- Adjustable burning capacity
- Hygienic, safe and durable
- Touch screen - Control Panel



PDR150-G



PDR80-G

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Motor Motor	Güç (kw) Power (kw)	Radyan Radian	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık Weight	İncelik Thickness	Genişlik Width
PDR80-G	🔥	21/25-30/50	230 Volt	12,6	4	Ø45x65cm	74x80x116	158 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR100-G	🔥	21/25-30/50	230 Volt	15,75	5	Ø45x80cm	74x80x133	160 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR120-G	🔥	21/25-30/50	230 Volt	25,2	4 + 4	Ø50x65cm	90x85x116	175 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR150-G	🔥	21/25-30/50	230 Volt	31,5	5 + 5	Ø50x80cm	90x85x133	180 Kg.	0,5-5mm	20-70mm

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Motor Motor	Güç (kw) Power (kw)	Radyan Radian	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık Weight	İncelik Thickness	Genişlik Width
PDR80-E	⚡	400 / 50-60	230 Volt	10	4	Ø45x65cm	74x80x116	163 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR100-E	⚡	400 / 50-60	230 Volt	11,75	5	Ø45x80cm	74x80x133	165 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR120-E	⚡	400 / 50-60	230 Volt	18	4 + 4	Ø50x80cm	90x85x116	183 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR150-E	⚡	400 / 50-60	230 Volt	21,75	5 + 5	Ø50x80cm	90x85x133	185 Kg.	0,5-5mm	20-70mm

Robot Döner Makinaları

Robot Doner Kebab Machines

Temel Özellikler

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 7+7 veya 8+8+8 Radyanlı ısıtıcı
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Dokunmatik kontrol paneli

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Gas valve with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- 7+7 or 8+8+8 Radian heater
- Adjustable burning capacity
- Hygienic, safe and durable
- Touch screen - Control Panel



Et Dizme Şekli



Shape of Meat



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw) Power (kw)	Radyan Radian	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık Weight	İncelik Thickness	Genişlik Width
PDR350-G	🔥	21/25-30/50	45,5	7+7	Ø70x120cm	142x99x230	370 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR500-G	🔥	21/25-30/50	78	8+8+8	Ø80x120cm	165x135x230	520 Kg.	0,5-5mm	20-70mm
PDR650-G	🔥	21/25-30/50	78	8+8+8	Ø90x120cm	165x135x230	540 Kg.	0,5-5mm	20-70mm

Döner Makinaları

Shawarma Machines

Ekonomik Model Döner Makinaları

Economic Type Shawarma Machines

Temel Özellikler

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 2,3,4 veya 5 Radyanlı ısıtıcı
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Gas valve with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- 2,3,4 or 5 Radian heater
- Adjustable burning capacity
- Hygienic, safe and durable



D08/M78



D07/M76



D06/M75

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
D05/M73	🔥	21/25-30/50	6,5/5590	2 Radyan / Radian	47x52x67	16
D06/M75	🔥	21/25-30/50	9,75/8385	3 Radyan / Radian	47x50x95	18
D07/M76	🔥	21/25-30/50	13/11180	4 Radyan / Radian	47x52x105	22
D08/M78	🔥	21/25-30/50	16,25/13795	5 Radyan / Radian	47x52x120	27

Üstten Motorlu & Alttan Motorlu Döner Makinaları

Shawarma Machines With Top Motor & Shawarma Machines With Bottom Motor

Temel Özellikler

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 1,2,3,4 veya 5 Radyan ısıtıcı
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Uzun ömürlü, hijyenik ve emniyetli
- Üstten motorlu döner makinalarında ayarlanabilir şiş mesafesi
- **Döner ocaklarında yan tepsiler ve kanatlar opsiyoneldir.**

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Gas valve with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- 1,2,3,4 or 5 Radian heater
- Adjustable burning capacity
- Durable
- Hygienic and safe
- Adjustable skew distance on top motor rotary machines
- **Trays and side flaps are available as an optional.**



D07/M77-1(4P)

Altan Motorlu Modellerde
Bottom Motor Type



D07/M77-(4A)



Kanatlar | Flaps



Sabit Yatak | Fixed Spindle



Yan Tepsi | Side Tray

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite (Radyan) Capacity (Radian)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	Motor Gücü Motor Power
D07/M77-1(4P)	🔥	21/25-30/50	13/11180	4	47x75x117	18	230Volt / 26Watt
D08/M77-1(5P)	🔥	21/25-30/50	16,25/13975	5	47x75x135	20	230Volt / 26Watt
D06/M77-(3A)	🔥	21/25-30/50	9,75/8385	3	50x71x87	27	230Volt / 26Watt
D07/M77-(4A)	🔥	21/25-30/50	13/11180	4	50x71x105	30	230Volt / 26Watt
D08/M77-(5A)	🔥	21/25-30/50	16,25/13975	5	50x71x123	49	230Volt / 26Watt

Döner Makinaları

Shawarma Machines

Elektrikli Döner Makinaları

Electrical Shawarma Machines

Temel Özellikler

- Monofaze veya trifaze elektrik besleme
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 3, 4 veya 5 tel rezistans ısıtıcı
- 2 kademeli ısıtma
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü
- Şiş döndürme mekanizması
- Üstten motorlu camlı makinalarda ayarlanabilir şiş mesafesi
- **Döner ocaklarında yan tepsiler ve kanatlar opsiyoneldir.**

Basic Features

- Single-phase or three-phase electricity supply
- Stainless steel body and skewer
- 3, 4 or 5 wire resistance heater
- 2-stage heating
- Hygienic and safe and durable
- Skewer mechanism
- Adjustable skew distance on top motorized glass machines
- **Trays and side flaps are available as an optional.**



M077-4C



M077-4E



M077-4D



Kanatlar | Flaps
R-TK.M77-(4A)



Yan Tepsi | Side Tray
TPS.DÖ.M77.(T)A

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gerilim (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kw) Power (kw)	Kapasite (Radyan) Capacity (Radian)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	Motor Gücü Motor Power
M077-3C	⚡	230-400 / 50-60	4,8	3	50x70x92	50	230Volt / 14Watt
M077-4C	⚡	230-400 / 50-60	6,4	4	50x70x115	52	230Volt / 14Watt
M077-3E	⚡	230-400 / 50-60	4,8	3	50x71x92	39	230Volt / 14Watt
M077-4E	⚡	230-400 / 50-60	6,4	4	50x71x115	44	230Volt / 14Watt
M077-3D	⚡	230-400 / 50-60	8,1	6	50x60x92	62	230Volt / 14Watt
M077-4D	⚡	230-400 / 50-60	10,8	8	50x60x105	65	230Volt / 14Watt

Kömürlü veya Lavtaşlı, Dökümlü Döner Makinaları Coal or Lava Stone Heated Shawarma Machines

Kömürlü Model Temel Özellikler

- Kömür ateşi ile pişirme
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- 3, 4 veya 5 ısıtıcı göz
- Tutuşturma brülörü
- Hijyenik ve emniyetli, uzun ömürlü
- Sabit alt tabla
- **Döner ocaklarında yan tepsiler ve kanatlar opsiyoneldir.**

Coal Heated Model Basic Features

- Coal fire burning
- Stainless steel body and skewer
- 3, 4 or 5 heating drawer
- Pipe type burner for ignition
- Hygienic, safe and durable.
- Fixed bottom fable
- **Trays and side flaps are available as an optional.**



M77-(4K)



M77-(4L)



Kanatlar | Flaps
R-TK.M77-(4A)



Yan Tepsi | Side Tray
TPS.DÖ.M77.(T)A

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	Motor Gücü Motor Power
M077-K3	Kömürlü	21/25-30/50	15	3	50,5x76,5x95	67	—
M077-K4	Kömürlü	21/25-30/50	20	4	50,5x76,5x116	81	—
M77-(3K)	Kömürlü-A.Motorlu	21/25-30/50	15	3	58x80x106	85	230Volt / 26Watt
M77-(4K)	Kömürlü-A.Motorlu	21/25-30/50	20	4	58x80x127,5	100	230Volt / 26Watt
M077-L3	Lav Taşlı	21/25-30/50	15	3	50,5x76,5x85	80	—
M077-L4	Lav Taşlı	21/25-30/50	20	4	50,5x76,5x106	100	—
M77-(3L)	Lav Taşlı-A.Motorlu	21/25-30/50	15	3	58x80x96	98	230Volt / 26Watt
M77-(4L)	Lav Taşlı-A.Motorlu	21/25-30/50	20	4	58x80x123	134	230Volt / 26Watt

Döner Makinaları

Shawarma Machines

V Tipi Alttan Motorlu & Alttan Motorlu Çiftli Döner Makinaları V-Type Shawarma Machines & Double Shawarma Machine with Bottom Motor

Temel Özellikler

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- Uzun ömürlü, Hijyenik ve emniyetli
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- V Tipi Modellerde 3,4 veya 5 radyanlı ısıtıcı
- Çiftli Modellerde 3+3, 4+4, 5+5 radyanlı ısıtıcı
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Alt motorlu veya motorsuz
- **Döner ocaklarında yan tepsiler ve kanatlar opsiyoneldir.**

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Stainless steel body and skewer
- Durable, Hygienic and safe
- Gas valve with safety valve
- 3, 4 or 5 radiant heater in V-Type models
- 3+3, 4+4 or 5+5 radiant heater in double models
- Adjustable combustion capacity
- With or without bottom motor
- **Trays and side flaps are available as an optional.**



DO1/M077-4V



DO1/M77-4+4



Kanatlar | Flaps
R-TK.M77-(4A)



Sabit Yatak | Fixed Spindle



Yan Tepsi | Side Tray
TPS.DO77V

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite (Radyan) Capacity (Radian)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	Motor Gücü Motor Power
DO1/M077-4V	🔥	21/25-30/50	26/22360	4+4	72x90x110	68	230Volt / 26Watt
DO2/M077-5V	🔥	21/25-30/50	32,5/27950	5+5	72x90x125	72	230Volt / 26Watt
DO1/M77-4+4	🔥	21/25-30/50	26/22360	4+4	85x90x110	78	230Volt / 26Watt
DO2/M77-5+5	🔥	21/25-30/50	32,5/27950	5+5	85x90x125	82	230Volt / 26Watt

Arabalı Döner Makinaları

Shawarma Machines with Trolley

Temel Özellikler

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- Uzun ömürlü, Hijyenik ve emniyetli
- Alt motorlu
- Kesintisiz çalışma
- Düşük enerji tüketimi
- Hassas kalınlıkta kesim
- **Döner ocaklarında yan tepsiler ve kanatlar opsiyoneldir.**

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Stainless steel body and skewer
- Durable, Hygienic and safe
- Sub motor
- Continuous operation
- Low energy consumption
- Precise thickness cutting
- **Trays and side flaps are available as an optional.**



Kanatlar | Flaps
R-TK.M77-(4A) 80€



Yan Tepsisi | Side Tray
TPS.DÖ.M77.(T)A



D01/M077-X4+4



D08/M077-X5

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Kapasite (Radyan) Capacity (Radian)	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
D07/M077-X4 (Arabalı)	🔥	21/25-30/50	13/11180	4	70x80x165	94
D08/M077-X5 (Arabalı)	🔥	21/25-30/50	16,25/27590	5	70x80x180	99
D01/M077-X4+4 (Arabalı)	🔥	21/25-30/50	26/22360	4+4	90x100x165	116
D02/M077-X5+5 (Arabalı)	🔥	21/25-30/50	32,5/27950	5+5	90x100x180	120

Döner Makinaları

Shawarma Machines

Cağ Kebab Makinesi

Horizontal Kebab Rotisserie

Temel Özellikleri

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- Radyanli ve Kömürlü pişirme seçeneği
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Gas valve with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- Radian and Coal cooking opportunities
- Adjustable burning capacity
- Hygienic, safe and durable



PMK-CKM

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/Kcal) Power (kw)	Motor (Volt/W) Motor (Volt/W)	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
PMK-CKM	🔥 + 🔥	21/25-30/50	9.75 / 8383	230 / 22	3 Radyan / Radian	120x80x170	200

Kebap Makinaları Kebab Machines

Temel Özellikler

- LPG veya Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli gaz musluğu
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş
- Ayarlanabilir yanma kapasitesi
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü

Basic Features

- Working with LPG or Natural Gas
- Gas valve with safety valve
- Stainless steel body and skewer
- Adjustable burning capacity
- Hygienic, safe and durable

Yeni Ürün New Product



BKS.150



PMK-KBM.20-DC



M077-4AK

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Kapasite Capacity	Gaz (Mbar) Gas (Mbar)	Güç (kw/kcal) Power (kw/kcal)	Voltaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)
M077-4AK	🔥	14 Şiş / Skewer	21/25-30/50	13/11180	230 / 26	49	700x570x1180
PMK-KBM.20-DC	🔥	10+10 Şiş / Skewer	21/25-30/50	4/3439	230 / 44	67	500x750x1100
BKS.100	🔥	60 Gr. - 100 Gr.	21/25-30/50	–	230 / 40	10	210x370x730
BKS.150	🔥	80 Gr. - 150 Gr.	21/25-30/50	–	230 / 40	11	210x370x730

Döner Makinaları

Shawarma Machines

Robot Döner Ekipmanları

Robot Doner Kebab Equipment

Temel Özellikler

- Hijyenik,
- Emniyetli
- Uzun ömürlü

Basic Features

- Hygienic,
- Safe usage
- Durable



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kapasite Capacity	İç Ölçüler (cm) Inner Dim. (cm)	Dış Ölçüler (cm) Outer Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
DRL.M	DÖNER LİFTİ (MANUEL) DONER LIFT (MANUEL)	–	–	57X140X95	150 Kg.
DRK10	DÖNER KALIBI DONER MOLD	10 Kg.	Ø18x45	25x25x67,5	15 Kg.
DRK20	DÖNER KALIBI DONER MOLD	20 Kg.	Ø22x55	28x28x77,5	20 Kg.
DRK30	DÖNER KALIBI DONER MOLD	30 Kg.	Ø25x65	45x45x105	35 Kg.
DRK40	DÖNER KALIBI DONER MOLD	40 Kg.	Ø29x65	45x45x105	30 Kg.
DRK50	DÖNER KALIBI DONER MOLD	50 Kg.	Ø32x65	45x51x105	35 Kg.
DRK60	DÖNER KALIBI DONER MOLD	60 Kg.	Ø34x75	60x60x115	40 Kg.
DRK70	DÖNER KALIBI DONER MOLD	70 Kg.	Ø36x75	60x60x115	45 Kg.
DRK80	DÖNER KALIBI DONER MOLD	80 Kg.	Ø40x70	60x60x115	50 Kg.
DRK100	DÖNER KALIBI DONER MOLD	100 Kg.	Ø45x70	60x60x115	55 Kg.
DRK120	DÖNER KALIBI DONER MOLD	120 Kg.	Ø47x70	60x60x115	60 Kg.
DRK350	DÖNER KALIBI DONER MOLD	350 Kg.	Ø70x120	93x78,5x169	190 Kg.
DRK500	DÖNER KALIBI DONER MOLD	500 Kg.	Ø80x120	110x94x169	250 Kg.
DRK650	DÖNER KALIBI DONER MOLD	650 Kg.	Ø90x120	113x98,5x169	265 Kg.
DRL.O	DÖNER LİFTİ (OTOMATİK) DONER LIFT (AUTOMATIC)	1200 Kg.	–	80x80x95	495 Kg.
OZLIFT.A	ÖZEL LİFT APARATI SPECIAL LIFT APPARATUS	650 Kg.	–	120X120X95	115 Kg.

OZLIFT.A Özel Lift Aparatı, DRL.O Otomatik Döner Lifti birlikte kullanılabilir.
The OZLIFT.A Special Lift Attachment can be used in conjunction with the DRL.O Automatic Doner Lift.

Robot Döner Ekipmanları Robot Doner Kebab Equipment

Temel Özellikler

- Hijyenik,
- Emniyetli
- Uzun ömürlü

Basic Features

- Hygienic,
- Safe usage
- Durable



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kapasite Capacity	Ebat (cm) Dims. (cm)	İç Ebat (cm) Int. Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
PDRP	DÖNER PRESİ DONER PRESS	–	–	–	425
YK-SARB	ŞİŞ YIKAMA ARABASI SKEWER WASHING CART	–	112x104x144	–	62
YK-KON	KONİK YIKAMA ARABASI CONICAL WASHING CART	–	78,5x100x175	–	35
YK-KTTB	KASA TAŞIMA YIKAMA ARABASI CRATE TRANSPORT WASHING CART	10 Adet/Pcs	41x63x138	–	12
KTTB	KASA TAŞIMA ARABASI CRATE TRANSPORT CART	–	42x69x14	41 x 64	8

Döner Makinaları

Shawarma Machines

Robot Döner Ekipmanları

Robot Doner Kebab Equipment

Temel Özellikler

- Hijyenik,
- Emniyetli
- Uzun ömürlü

Basic Features

- Hygienic,
- Safe usage
- Durable



PM.BDD-15



DKON



DRTT



PM.BT



PDR.650.SİS

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ebat (cm) Dims. (cm)	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)
DKON	KONVEYÖR CONVEYOR	PROJEYE ÖZEL METRE FİYATI - PROJECT SPECIFIC METERS PRICE	-
DRTT	DÖNER TAŞIMA TEPİSİ DONER TRAY TROLLEY	84x64x45	25
PDR.350.SİS	DÖNER ŞİŞİ DONER SPIT	26x26x140	17
PDR.650.SİS	DÖNER ŞİŞİ DONER SPIT	27x27x140	38
PM.BDD-15	DÖNER ROBOT BİÇAĞI DONER ROBOT KNIFE	Ø14	-
PM.BT	DÖNER BİLEME TAŞI DONER GRINDING STONE	10x2,5x1,6	-

Yedek Parçalar Spare Parts

A1 Radyan | A1 Radian



Ebat (mm) Dims. (mm)	Güç Power	Gaz Tipi Gas Type	Gaz Basıncı Gas Pressure	Çerçeve Frame	Kapak Örgü Cap Mesh	Gaz Girişi Gas Inlet	Ağırlık Weight
235x175x100	3,25 kW	Metan/Lpg	20/50 mbar	Galvaniz Galvanized	Paslanmaz Stainless	1/4 inç - Bakır 1/4 inch - Copper	1,6 Kg

- A1 radyanın yanıcı yüzeyi seramik malzemeden yapılmıştır.
- Burner surface of A1 radian is made from ceramic materials.

B1 Radyan | B1 Radian



Ebat (mm) Dims. (mm)	Güç Power	Gaz Tipi Gas Type	Gaz Basıncı Gas Pressure	Çerçeve Frame	Kapak Örgü Cap Mesh	Gaz Girişi Gas Inlet	Ağırlık Weight
235x175x70	3,25 kW	Metan/Lpg	20/50 mbar	Galvaniz Galvanized	Paslanmaz Stainless	1/4 inç - Bakır 1/4 inch - Copper	1,6 Kg

- B1 radyanın yanıcı yüzeyi seramik malzemeden yapılmıştır.
- Burner surface of B1 radian is made from ceramic materials.

Fransız Radyan | French Radian



Ebat (mm) Dims. (mm)	Güç Power	Gaz Tipi Gas Type	Gaz Basıncı Gas Pressure	Çerçeve Frame	Kapak Örgü Cap Mesh	Gaz Girişi Gas Inlet	Ağırlık Weight
235x175x100	3,25 kW	Metan/Lpg	20/50 mbar	Galvaniz Galvanized	Paslanmaz Stainless	1/4 inç - Bakır 1/4 inch - Copper	1,6 Kg

- Fransız radyanın yanıcı yüzeyi seramik malzemeden yapılmıştır.
- Burner surface of French radian is made from ceramic materials.

Borulu Radyan | Tubulous Radian



Ebat (mm) Dims. (mm)	Güç Power	Gaz Tipi Gas Type	Gaz Basıncı Gas Pressure	Çerçeve Frame	Kapak Örgü Cap Mesh	Gaz Girişi Gas Inlet	Ağırlık Weight
235x175x100	3,25 kW	Metan/Lpg	20/50 mbar	Emayeli Enamel	Paslanmaz Stainless	1/4 inç - Bakır 1/4 inch - Copper	1,6 Kg

- Emayeli borulu radyanın yanıcı yüzeyi seramik malzemeden yapılmıştır.
- Burner surface of enamelled radian is made from ceramic materials.

Motorlu Döner Bıçağı



Ürün Kodu Product Code	Enerji Tipi Energy Type	Güç Power	Ağırlık Weight	Motor (Volt/W) Motor (Volt/W)
MTB		3x16 kW	2 Kg	230 - 15

Manuel Döner Bıçağı

